



# РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА



гр. Варна, ул. "Брегалница" № 3, Директор - тел.:052/634-019, факс:052/634-648,  
E-mail: office@rzi-varna.com, http://www.rzi-varna.com

Изх. № 203-10202-1

гр. Варна, ..... 23.05 .....2017г.

ДО: Станислава гост на форума на РЗИ-Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

НА НАШ ВХ.№010202/12.05.2017г.,

Във връзка с постъпило Ваше запитване на 11.05.2017г. по ел.поща в РЗИ-Варна, относно предписание на РЗИ-Варна за „климатизация” на детското заведение, Ви уведомяваме, че служители на инспекцията не са издавали предписание за монтиране на климатици в детска градина №32”Моряче”, гр.Варна,ж.к.Младост до бл.146.

Детската градина е обект с обществено предназначение и подлежи на държавен здравен контрол за спазване на здравните изисквания съгласно Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини-ДВ.бр.15/2007г.,.....изм.ДВ.бр.85/2012г. В нормативния документ са посочени здравните изисквания към факторите на средата, които е необходимо да се поддържат в помещенията , така че да осигуряват оптимален микроклимат за децата.

От извършените до този момент проверки от служители на РЗИ-Варна в детското заведение, не са установени нарушения на здравните изисквания към факторите на средата/температура ,влажност и скорост на движение на въздуха/в помещенията, където пребивават целодневно деца/.

Не са постъпвали други сигнали и жалби в инспекцията, касаещи поставения от Вас проблем.

С уважение,

За Директор на РЗИ-Варна  
Д-р Е.Генева-Зам.Директор  
Заповед за заместване 168/19.05.2017г.

